

ЖБИ 24/7



Производственный комбинат ЖБИ 24/7

Прайс-лист на основную продукцию ЖБИ.

Утверждён 04.06.2018

Плиты дорожные	стр. 2
Плиты аэродромные	стр. 2
Сваи	стр. 2
Фундаментные блоки	стр. 4
Плиты перекрытия	стр. 6
Плиты перекрытия облегченные	стр. 9
Лестничные марши	стр. 10
Лестничные ступени	стр. 11
Лестничные площадки	стр. 12
Кольца бетонные	стр. 12
Кольца бетонные с четвертью	стр. 13
Кольца бетонные с днищем	стр. 14
Опорные кольца	стр. 14
Опорные плиты	стр. 14
Крышки колодцев	стр. 14
Днища колодцев	стр. 15
Колодцы унифицированные	стр. 15
Колодцы телефонные	стр. 15
Плиты перекрытия камер (ВП)	стр. 15
Плиты покрытий коллекторов	стр. 16
Балки коллекторные (КБ)	стр. 17
Балки доборные (ДБ)	стр. 17
Стеновые блоки коллекторов (КС, КУ)	стр. 17
Днища коллекторов (КД)	стр. 17
Блоки стеновые коллекторных панелей (БС)	стр. 17
Лотки непроходных каналов	стр. 17
Трубы железобетонные раструбные	стр. 18
Асбестоцементные трубы	стр. 18
Заборы строительные	стр. 18
Бордюрный камень	стр. 19
Столбы освещения	стр. 19
Плитка тротуарная	стр. 19



Дорожные плиты

Название	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, тн	Выгрузать в	Цена, руб.
1П60.19.30	6000	1870	140	3,9	Яндекс.YML,	15500
2П30.18.30	3000	1750	170	2,2	1	5500
2П30.15.30	3000	1500	170	1,88	1	5300
1П30.18.30	3000	1750	170	2,2	1	6600
1П30.15.30	3000	1500	170	1,88	1	6400
2П30.12.30	3000	1200	170	1,43	1	5500
2П30.20.30	3000	2000	170	2,5	1	9300
2П30.18.30 ТУ	3000	1750	170	2,2	1	по запросу
1П30.20.30	3000	2000	170	2.66	2	10500
1П30.12.30	3000	1200	220	1.1	2	6600
1П18.18.30	1750	1750	160	1.2	2	6200
2П18.18.30	1750	1750	160	1.2	2	7200
1П18.15.30	1750	1500	160	1.03	2	5500
2П18.15.30	1750	1500	160	1.3	2	4500
1П35.28.30	3500	2750	170	4.08	2	19100
2П35.28.30	3500	2750	170	4.08	2	18550
ПД-6	2500	1750	220	2,1	2	11500
ПД-10	2800	2000	220	2.5	2	12200
ПДО-6	2980	990	140	1,05	2	4800
ПДВ 30-12	3000	1200	180	1.62	2	4800

Аэродромные плиты

Название	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, тн	Выгрузать в	Цена, руб.
ПДН 6x2	6000	2000	140	4,2	Яндекс.YML,	15400
2ПАГ-14	6000	2000	140	4,4	1	15900
ПАГ-14	6000	2000	140	4,4	1	16600
ПАГ-18	6000	2000	180	5,2	1	22000
1П60.20.30	6000	2000	140	4,2	1	15400
ПАГ-14 ТУ	6000	2000	140	4,4	1	по запросу
ПАГ-18 ТУ	6000	2000	180	5,2	1	20000
ПАГ-20	6000	2000	200	6	2	28000

Сваи

Название	Длина, мм	Сечение, мм	Марка бетона,	Нагрузка,	Выгрузать в	Цена, руб.
----------	-----------	-------------	---------------	-----------	-------------	------------

Фундаментные блоки

Название	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, тн	Выгрузать в	Цена, руб.
ФБС-12-3-3	1180	300	280	0,24	Яндекс.YML,	
ФБС-12-3-6	1180	300	580	0,51	1050	
ФБС-12-4-3	1180	400	280	0,31	750	
ФБС-12-4-4	1180	400	380	0,47	950	
ФБС-12-4-5	1180	400	380	0,57	1100	
ФБС-12-4-6	1180	400	580	0,64	1200	
ФБС-12-5-3	1180	500	280	0,38	900	
ФБС-12-5-6	1180	500	580	0,79	1500	
ФБС-12-6-3	1180	600	280	0,46	1000	
ФБС-12-6-6	1180	600	580	0,96	1900	
ФБС-18-3-3	1780	300	280	0,41	1200	
ФБС-18-3-6	1780	300	580	0,74	1800	
ФБС-18-4-3	1780	400	280	0,5	1350	
ФБС-18-4-6	1780	400	580	0,99	2200	
ФБС-18-5-3	1780	500	280	0,62	1950	
ФБС-18-5-6	1780	500	580	1,24	2700	
ФБС-18-6-3	1780	600	280	0,75	1310	
ФБС-18-6-6	1780	600	580	1,5	3550	
ФБС-20-4-6	1980	400	580	1,148	1820	
ФБС-24-3-3	2380	300	280	0,47	1310	
ФБС-24-3-6	2380	300	580	0,97	1850	
ФБС-24-4-3	2380	400	280	0,63	1110	



ФБС-24-4-4	2380	400	380	0,86	1470	
ФБС-24-4-5	2380	400	480	1,09	1930	
ФБС-24-4-6	2380	400	580	1,3	2250	
ФБС-24-5-3	2380	500	280	0,79	1540	
ФБС-24-5-5	2380	500	480	1,36	2380	
ФБС-24-5-6	2380	500	580	1,63	2800	
ФБС-24-6-3	2380	600	280	1	1650	
ФБС-24-6-6	2380	600	580	1,96	1	3650
ФБС-3-3-6	280	300	580	0,129	550	
ФБС-4-3-3	380	300	280	0,08	300	
ФБС-4-3-6	380	300	580	0,15	600	
ФБС-4-4-3	380	400	280	0,09	300	
ФБС-4-4-6	380	400	580	0,2	600	
ФБС-4-5-6	380	500	580	0,272	900	
ФБС-4-6-6	380	600	580	0,34	1200	
ФБС-5-3-3	480	300	280	0,113	650	
ФБС-6-3-3	580	300	280	0,135	400	
ФБС-6-3-6	580	300	580	0,25	600	
ФБС-6-4-3	580	400	280	0,16	450	
ФБС-6-4-6	580	400	580	0,3	750	
ФБС-6-5-3	580	500	280	0,09	600	
ФБС-6-5-6	580	500	580	0,45	950	
ФБС-6-6-3	580	600	280	0,24	750	
ФБС-6-6-6	580	600	580	0,54	1200	
ФБС-8-3-3	780	300	280	0,17	500	
ФБС-8-3-6	780	300	580	0,31	900	
ФБС-8-4-3	780	400	280	0,22	600	
ФБС-8-4-6	780	400	580	0,42	1050	
ФБС-8-5-3	780	500	280	0,3	700	
ФБС-8-5-6	780	500	580	0,54	1400	
ФБС-8-6-3	780	600	280	0,33	850	
ФБС-8-6-6	780	600	580	0,68	1700	
ФБС-9-3-2	880	300	180	0,13	500	
ФБС-9-3-3	880	300	280	0,17	500	
ФБС-9-3-5	880	300	480	0,3	850	
ФБС-9-3-6	880	300	580	0,35	900	
ФБС-9-4-3	880	400	280	0,24	650	
ФБС-9-4-4	880	400	380	0,33	920	
ФБС-9-4-6	880	400	580	0,47	1050	
ФБС-9-5-3	880	500	280	0,3	700	
ФБС-9-5-6	880	500	580	0,59	1400	
ФБС-9-6-3	880	600	280	0,37	850	
ФБС-9-6-6	880	600	580	0,74	1700	
ФБС 24-4-6	2380	400	580	1,13	2	2700
ФБС 24-4-6	1980	400	580	1,14	2	2300

Плиты перекрытия

Название	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, тн	Выгрузить в	Цена, руб.
ПК-10-10-8	990	990	220	0,2	Яндекс.УML	3690
ПК-12-10-8	1180	990	220	0,38	1	3700
ПК-13-10-8	1280	990	220	0,4	1	3710
ПК-15-10-8	1480	990	220	0,48	1	3720
ПК-16-10-8	1580	990	220	0,5	1	3730
ПК-17-10-8	1680	990	220	0,55	3730	
ПК-18-10-8	1780	990	220	0,58	3730	
ПК-19-10-8	1880	990	220	0,6	1	3730
ПК-20-10-8	1980	990	220	0,63	1	3740
ПК-21-10-8	2080	990	220	0,68	1	3740
ПК-22-10-8	2180	990	220	0,7	1	3740
ПК-23-10-8	2280	990	220	0,73	3760	
ПК-24-10-8	2380	990	220	0,75	1	3770
ПК-25-10-8	2480	990	220	0,78	1	3770



ПК-26-10-8	2580	990	220	0,8	3770	
ПК-27-10-8	2680	990	220	0,73	1	3800
ПК-28-10-8	2780	990	220	0,88	1	3810
ПК-29-10-8	2880	990	220	0,9	1	3820
ПК-30-10-8	2980	990	220	0,92	1	3840
ПК-31-10-8	3080	990	220	0,95	1	3890
ПК-32-10-8	3180	990	220	0,98	3920	
ПК-33-10-8	3280	990	220	1	1	4740
ПК-34-10-8	3380	990	220	1,03	1	5040
ПК-35-10-8	3480	990	220	1,05	5180	
ПК-36-10-8	3580	990	220	1,09	1	5200
ПК-37-10-8	3680	990	220	1,11	1	5230
ПК-38-10-8	3780	990	220	1,13	1	5320
ПК-39-10-8	3880	990	220	1,15	1	5420
ПК-40-10-8	3980	990	220	1,165	1	5580
ПК-41-10-8	4080	990	220	1,18	5670	
ПК-42-10-8	4180	990	220	1,26	1	6050
ПК-43-10-8	4280	990	220	1,28	6280	
ПК-44-10-8	4380	990	220	1,3	1	6840
ПК-45-10-8	4480	990	220	1,35	1	6920
ПК-46-10-8	4580	990	220	1,38	1	6980
ПК-47-10-8	4680	990	220	1,4	1	7030
ПК-48-10-8	4780	990	220	1,43	1	7040
ПК-49-10-8	4880	990	220	1,45	7100	
ПК-50-10-8	4980	990	220	1,48	1	7150
ПК-51-10-8	5080	990	220	1,53	1	7240
ПК-52-10-8	5180	990	220	1,55	1	7310
ПК-53-10-8	5280	990	220	1,58	1	7350
ПК-54-10-8	5380	990	220	1,6	1	7410
ПК-55-10-8	5480	990	220	1,63	1	7490
ПК-56-10-8	5580	990	220	1,65	1	7530
ПК-57-10-8	5680	990	220	1,68	7580	
ПК-58-10-8	5780	990	220	1,73	1	7670
ПК-59-10-8	5880	990	220	1,75	7730	
ПК-60-10-8	5980	990	220	1,78	1	7780
ПК-61-10-8	6080	990	220	1,8	7940	
ПК-62-10-8	6180	990	220	1,83	1	7960
ПК-63-10-8	6280	990	220	1,85	1	8000
ПК-64-10-8	6380	990	220	1,9	1	9770
ПК-65-10-8	6480	990	220	1,93	1	9770
ПК-66-10-8	6580	990	220	1,96	1	9880
ПК-67-10-8	6680	990	220	1,99	1	9930
ПК-68-10-8	6780	990	220	2	1	9950
ПК-69-10-8	6880	990	220	2,025	10680	
ПК-70-10-8	6980	990	220	2,05	1	10750
ПК-71-10-8	7080	990	220	2,1	10960	
ПК-72-10-8	7180	990	220	2,12	1	10980
ПК-73-10-8	7280	990	220	2,125	1	14600
ПК-74-10-8	7380	990	220	2,15	15230	
ПК-75-10-8	7480	990	220	2,175	15230	
ПК-76-10-8	7580	990	220	2,2	15860	
ПК-77-10-8	7680	990	220	2,225	1	16190
ПК-78-10-8	7780	990	220	2,25	1	16460
ПК-79-10-8	7880	990	220	2,275	1	16420
ПК-80-10-8	7980	990	220	2,3	1	16500
ПК-81-10-8	8080	990	220	2,33	1	16800
ПК-82-10-8	8180	990	220	2,35	1	16930
ПК-83-10-8	8280	990	220	2,4	1	17220
ПК-84-10-8	8380	990	220	2,45	1	17680
ПК-85-10-8	8480	990	220	2,475	18150	
ПК-86-10-8	8580	990	220	2,5	1	18160
ПК-87-10-8	8680	990	220	2,525	1	18180



ПК-88-10-8	8780	990	220	2,55	1	18210
ПК-89-10-8	8880	990	220	2,575	1	18240
ПК-90-10-8	8980	990	220	2,62	18280	
ПК-12-12-8	1180	1190	220	0,48	1	3820
ПК-13-12-8	1280	1190	220	0,5	1	3820
ПК-15-12-8	1480	1190	220	0,55	3840	
ПК-16-12-8	1580	1190	220	0,58	1	3850
ПК-17-12-8	1680	1190	220	0,6	1	3860
ПК-18-12-8	1780	1190	220	0,63	1	3870
ПК-19-12-8	1880	1190	220	0,68	1	3870
ПК-20-12-8	1980	1190	220	0,7	3880	
ПК-21-12-8	2080	1190	220	0,75	1	3890
ПК-22-12-8	2180	1190	220	0,83	3910	
ПК-23-12-8	2280	1190	220	0,88	1	3970
ПК-24-12-8	2380	1190	220	0,91	1	3990
ПК-25-12-8	2480	1190	220	0,93	1	4150
ПК-26-12-8	2580	1190	220	0,98	1	4200
ПК-27-12-8	2680	1190	220	1,01	4220	
ПК-28-12-8	2780	1190	220	1,05	4220	
ПК-29-12-8	2880	1190	220	1,1	4250	
ПК-30-12-8	2980	1190	220	1,11	1	4300
ПК-31-12-8	3080	1190	220	1,15	4340	
ПК-32-12-8	3180	1190	220	1,18	4690	
ПК-33-12-8	3280	1190	220	1,2	1	5610
ПК-34-12-8	3380	1190	220	1,23	1	5620
ПК-35-12-8	3480	1190	220	1,28	1	5630
ПК-36-12-8	3580	1190	220	1,32	1	5640
ПК-37-12-8	3680	1190	220	1,35	1	5940
ПК-38-12-8	3780	1190	220	1,4	6040	
ПК-39-12-8	3880	1190	220	1,43	1	6120
ПК-40-12-8	3980	1190	220	1,45	1	6280
ПК-41-12-8	4080	1190	220	1,49	1	6300
ПК-42-12-8	4180	1190	220	1,53	1	6670
ПК-43-12-8	4280	1190	220	1,55	6740	
ПК-44-12-8	4380	1190	220	1,558	1	6770
ПК-45-12-8	4480	1190	220	1,63	1	7270
ПК-46-12-8	4580	1190	220	1,65	1	7340
ПК-47-12-8	4680	1190	220	1,7	1	7370
ПК-48-12-8	4780	1190	220	1,73	1	7380
ПК-49-12-8	4880	1190	220	1,75	1	7540
ПК-50-12-8	4980	1190	220	1,78	1	7610
ПК-51-12-8	5080	1190	220	1,83	7640	
ПК-52-12-8	5180	1190	220	1,88	7810	
ПК-53-12-8	5280	1190	220	1,9	1	7850
ПК-54-12-8	5380	1190	220	1,95	1	8150
ПК-55-12-8	5480	1190	220	1,98	1	8170
ПК-56-12-8	5580	1190	220	2	8210	
ПК-57-12-8	5680	1190	220	2,05	1	8320
ПК-58-12-8	5780	1190	220	2,08	1	8690
ПК-59-12-8	5880	1190	220	2,1	1	8810
ПК-60-12-8	5980	1190	220	2,15	8820	
ПК-61-12-8	6080	1190	220	2,18	8850	
ПК-62-12-8	6180	1190	220	2,23	1	8860
ПК-63-12-8	6280	1190	220	2,25	9440	
ПК-64-12-8	6380	1190	220	2,3	1	11390
ПК-65-12-8	6480	1190	220	2,35	1	11410
ПК-66-12-8	6580	1190	220	2,38	1	11500
ПК-67-12-8	6680	1190	220	2,43	1	11520
ПК-68-12-8	6780	1190	220	2,45	1	11620
ПК-69-12-8	6880	1190	220	2,48	1	12140
ПК-70-12-8	6980	1190	220	2,53	1	12190
ПК-71-12-8	7080	1190	220	2,575	1	12200



ПК-72-12-8	7180	1190	220	2,6	1	12280
ПК-73-12-8	7280	1190	220	2,63	1	17190
ПК-74-12-8	7380	1190	220	2,66	1	17280
ПК-75-12-8	7480	1190	220	2,69	1	17810
ПК-76-12-8	7580	1190	220	2,72	17970	
ПК-77-12-8	7680	1190	220	2,75	1	18110
ПК-78-12-8	7780	1190	220	2,8	18400	
ПК-79-12-8	7880	1190	220	2,83	1	18670
ПК-80-12-8	7980	1190	220	2,86	1	19000
ПК-81-12-8	8080	1190	220	2,89	1	19170
ПК-82-12-8	8180	1190	220	2,92	1	19370
ПК-83-12-8	8280	1190	220	2,95	1	19420
ПК-84-12-8	8380	1190	220	2,98	1	19830
ПК-85-12-8	8480	1190	220	3,01	1	20080
ПК-86-12-8	8580	1190	220	3,04	1	20160
ПК-87-12-8	8680	1190	220	3,07	1	20160
ПК-88-12-8	8780	1190	220	3,1	1	20310
ПК-89-12-8	8880	1190	220	3,13	20480	
ПК-90-12-8	8980	1190	220	3,25	20600	
ПК-15-15-8	1480	1490	220	0,75	1	4050
ПК-16-15-8	1580	1490	220	0,8	1	4270
ПК-17-15-8	1680	1490	220	0,85	1	4510
ПК-18-15-8	1780	1490	220	0,9	1	4900
ПК-19-15-8	1880	1490	220	0,95	1	4960
ПК-20-15-8	1980	1490	220	1	1	5010
ПК-21-15-8	2080	1490	220	1,05	1	5020
ПК-22-15-8	2180	1490	220	1,1	1	5070
ПК-23-15-8	2280	1490	220	1,15	1	5080
ПК-24-15-8	2380	1490	220	1,19	1	5080
ПК-25-15-8	2480	1490	220	1,23	1	5310
ПК-26-15-8	2580	1490	220	1,28	1	5350
ПК-27-15-8	2680	1490	220	1,34	1	5360
ПК-28-15-8	2780	1490	220	1,385	1	5410
ПК-29-15-8	2880	1490	220	1,43	1	5420
ПК-30-15-8	2980	1490	220	1,47	5930	
ПК-31-15-8	3080	1490	220	1,5	1	5980
ПК-32-15-8	3180	1490	220	1,55	1	6030
ПК-33-15-8	3280	1490	220	1,6	6170	
ПК-34-15-8	3380	1490	220	1,65	1	7340
ПК-35-15-8	3480	1490	220	1,7	1	7440
ПК-36-15-8	3580	1490	220	1,75	1	7550
ПК-37-15-8	3680	1490	220	1,78	1	7890
ПК-38-15-8	3780	1490	220	1,83	1	7920
ПК-39-15-8	3880	1490	220	1,88	1	8100
ПК-40-15-8	3980	1490	220	1,93	1	8210
ПК-41-15-8	4080	1490	220	1,98	1	8400
ПК-42-15-8	4180	1490	220	2,02	1	8430
ПК-43-15-8	4280	1490	220	2,05	1	9270
ПК-44-15-8	4380	1490	220	2,1	1	9360
ПК-45-15-8	4480	1490	220	2,15	9440	
ПК-46-15-8	4580	1490	220	2,2	9560	
ПК-47-15-8	4680	1490	220	2,25	9650	
ПК-48-15-8	4780	1490	220	2,3	1	9780
ПК-49-15-8	4880	1490	220	2,33	10170	
ПК-50-15-8	4980	1490	220	2,38	1	10250
ПК-51-15-8	5080	1490	220	2,43	1	10280
ПК-52-15-8	5180	1490	220	2,48	1	10490
ПК-53-15-8	5280	1490	220	2,53	1	10580
ПК-54-15-8	5380	1490	220	2,58	10670	
ПК-55-15-8	5480	1490	220	2,6	1	10840
ПК-56-15-8	5580	1490	220	2,65	1	11000
ПК-57-15-8	5680	1490	220	2,7	1	11110



ПК-58-15-8	5780	1490	220	2,75	1	11320
ПК-59-15-8	5880	1490	220	2,8	1	11420
ПК-60-15-8	5980	1490	220	2,85	1	11470
ПК-61-15-8	6080	1490	220	2,9	1	11510
ПК-62-15-8	6180	1490	220	2,95	1	11790
ПК-63-15-8	6280	1490	220	2,98	1	11820
ПК-64-15-8	6380	1490	220	3,025	1	12360
ПК-65-15-8	6480	1490	220	3,075	12460	
ПК-66-15-8	6580	1490	220	3,125	12560	
ПК-67-15-8	6680	1490	220	3,175	1	12660
ПК-68-15-8	6780	1490	220	3,225	12870	
ПК-69-15-8	6880	1490	220	3,285	1	13520
ПК-70-15-8	6980	1490	220	3,325	1	13590
ПК-71-15-8	7080	1490	220	3,365	1	13640
ПК-72-15-8	7180	1490	220	3,4	1	13810
ПК-73-15-8	7280	1490	220	3,45	1	23230
ПК-74-15-8	7380	1490	220	3,5	1	23470
ПК-75-15-8	7480	1490	220	3,55	1	23880
ПК-76-15-8	7580	1490	220	3,6	1	23910
ПК-77-15-8	7680	1490	220	3,65	24330	
ПК-78-15-8	7780	1490	220	3,7	1	24550
ПК-79-15-8	7880	1490	220	3,745	24780	
ПК-80-15-8	7980	1490	220	3,79	25010	
ПК-81-15-8	8080	1490	220	3,835	1	25020
ПК-82-15-8	8180	1490	220	3,88	1	25210
ПК-83-15-8	8280	1490	220	3,925	1	25290
ПК-84-15-8	8380	1490	220	3,97	1	25520
ПК-85-15-8	8480	1490	220	4,015	25660	
ПК-86-15-8	8580	1490	220	4,06	1	25960
ПК-87-15-8	8680	1490	220	4,105	1	26060
ПК-88-15-8	8780	1490	220	4,15	1	26090
ПК-89-15-8	8880	1490	220	4,06	26340	
ПК-90-15-8	8980	1490	220	4,105	26570	

Плиты перекрытия облегченные

Название	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, тн	Выгрузать в	Цена, руб.
ПНО 8-63-10 АтV	6280	990	160	1,500	Яндекс.YML,	9230
ПНО 8-60-10 АтV	5980	990	160	1,430	1	8920
ПНО 8-58-10 АтV	5780	990	160	1,380	1	8760
ПНО 8-57-10 АтV	6580	990	160	1,360	8460	
ПНО 8-54-10 АтV	5380	990	160	1,280	7920	
ПНО 8-51-10 АтV	5080	990	160	1,180	1	7870
ПНО 8-48-10 АтV	4780	990	160	1,100	1	7340
ПНО 8-42-10 АтV	4180	990	160	0,980	1	6570
ПНО 8-40-10 АтV	3980	990	160	0,930	6370	
ПНО 8-38-10 АтV	3780	990	160	0,886	5860	
ПНО 8-36-10 АтV	3580	990	160	0,820	1	5590
ПНО 8-34-10 АтV	3380	990	160	0,774	5540	
ПНО 8-32-10 АтV	3180	990	160	0,728	1	4820
ПНО 8-30-10 АтV	2980	990	160	0,700	1	4540
ПНО 8-28-10 АтV	2780	990	160	0,653	3890	
ПНО 8-24-10 АтV	2380	990	160	0,550	1	3690
ПНО 8-63-12 АтV	6280	1190	160	1,700	1	10770
ПНО 8-60-12 АтV	5980	1190	160	1,570	1	10160
ПНО 8-58-12 АтV	5780	1190	160	1,520	1	10090
ПНО 8-57-12 АтV	5680	1190	160	1,500	1	9970
ПНО 8-54-12 АтV	5380	1190	160	1,400	1	9830
ПНО 8-51-12 АтV	5080	1190	160	1,320	9520	
ПНО 8-48-12 АтV	4780	1190	160	1,250	1	9120
ПНО 8-42-12 АтV	4180	1190	160	1,080	8180	
ПНО 8-40-12 АтV	3980	1190	160	1,030	1	7390
ПНО 8-38-12 АтV	3780	1190	160	0,980	1	7150



ПНО 8-36-12 АтV	3580	1190	160	0,920	1	6700
ПНО 8-34-12 АтV	3380	1190	160	0,870	1	6360
ПНО 8-32-12 АтV	3180	1190	160	0,820	1	6070
ПНО 8-30-12 АтV	2980	1190	160	0,780	1	5650
ПНО 8-28-12 АтV	2780	1190	160	0,720	1	5100
ПНО 8-24-12 АтV	2380	1190	160	0,620	1	4370
ПНО 8-16-12 АтV	1580	1190	160	0,410	1	3050
ПНО 63-15-8 АтV	6280	1490	160	2,080	13410	
ПНО 60-15-8 АтV	5980	1490	160	1,980	1	13100
ПНО 58-15-8 АтV	5780	1490	160	1,915	1	13030
ПНО 57-15-8 АтV	5680	1490	160	1,880	1	12590
ПНО 54-15-8 АтV	5380	1490	160	1,780	12460	
ПНО 51-15-8 АтV	5080	1490	160	1,680	1	12050
ПНО 48-15-8 АтV	4780	1490	160	1,580	1	11500
ПНО 42-15-8 АтV	4180	1490	160	1,390	10070	
ПНО 40-15-8 АтV	3980	1490	160	1,320	1	9260
ПНО 38-15-8 АтV	3780	1490	160	1,250	1	8950
ПНО 36-15-8 АтV	3580	1490	160	1,190	1	8390
ПНО 34-15-8 АтV	3380	1490	160	1,120	1	7910
ПНО 32-15-8 АтV	3180	1490	160	1,050	1	7470
ПНО 30-15-8 АтV	2980	1490	160	0,990	1	6920
ПНО 28-15-8 АтV	2780	1490	160	0,920	1	6510
ПНО 24-15-8 АтV	2380	1490	160	0,785	1	5570
ПНО 16-15-8 АтV	1580	1490	160	0,525	1	4040

Лестничные марши

Название	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, тн	Выгрузить в	Цена, руб.
МЛ 24-60-10	2934	1050	—	1,36	7280с.УМЛ,	
МЛ 24-60-12	2934	1250	—	1,63	7840	
МЛ 24-60-13	2934	1350	—	1,8	9520	
МЛ 27-60-10	3269	1050	—	1,58	7840	
МЛ 27-60-12	3269	1250	—	1,8	8400	
МЛ 27-60-13	3269	1350	—	1,95	10080	
МЛ 30-60-10	3605	1050	—	1,8	10640	
МЛ 30-60-12	3605	1250	—	1,99	12320	
МЛ 30-60-13	3605	1350	—	2,3	13440	
МЛ-33-60-10	3940	1050	—	1,9	11760	
МЛ-33-60-12	3940	1250	—	2,4	12880	
МЛ-33-60-13	3940	1350	—	2,5	14000	
МЛ-36-60-10	4275	1050	—	2,05	16800	
МЛ-36-60-12	4275	1250	—	2,35	17920	
МЛ-36-60-13	4275	1350	—	2,7	20160	
1ЛМ 30.11.15-4	3030	1050	—	1,48	9000	
1ЛМ 30.12.15-4	3030	1200	—	1,7	9500	
1ЛМ 27.11.14-4	2720	1050	—	1,33	6810	
1ЛМ 27.12.14-4	2720	1200	—	1,53	7640	
ЛМ 27.54-10	—	—	—	—	по запросу	
ЛМ 33-60-10пр	5760	1050	160	3,2	20050	
ЛМ 30-60-10пр	5760	1050	160	3,15	19790	
ЛМ 33-56-10пр	5360	1050	160	3,07	19310	
ЛМ 30-56-10пр	5360	1050	160	2,97	18680	
ЛМ 30-54-10пр	5160	1050	160	2,9	18100	
ЛМ 33-53-10пр	5060	1050	160	2,92	18370	
ЛМ 30-53-10пр	5060	1050	160	2,85	17900	
ЛМ 30-50-10пр	4760	1050	160	2,72	17200	
ЛМ 33-60-12пр	5760	1200	160	3,67	22570	
ЛМ 30-60-12пр	5760	1200	160	3,6	22000	
ЛМ 33-56-12пр	5360	1200	160	3,5	21490	
ЛМ 30-56-12пр	5360	1200	160	3,4	по запросу	
ЛМ 30-53-12пр	5060	1200	160	3,25	19850	
ЛМ 33-60-13пр	5760	1350	160	4,15	25300	
ЛМ 30-60-13пр	5760	1350	160	4,05	24690	



ЛМ 30-56-13пр	5360	1350	160	3,85	23200
ЛМП 57.11.15-5	6320	1150	—	2,3	16430
ЛМП 60.11.15-5	6680	1150	—	2,5	21300
2ЛМФ 39.12.17-5	3440	1200	—	1,29	12000
2ЛМФ 39.15.17-5	3440	1500	—	1,54	16000
2ЛМФ 42.12.18-5	3740	1200	—	1,4	14000
2ЛМФ 42.15.18-5	3740	1500	—	1,66	18500

Лестничные ступени

Название	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, тн	Выгрузить в	Цена, руб.
ЛС-8	800	330	145	0,09	Ядро.УМЛ,	
ЛС-9	900	330	145	0,1		530
ЛС-10	1000	330	145	0,11		540
ЛС-11	1050	330	145	0,18		644
ЛС-12	1200	330	145	0,133		772
ЛС-13	1300	330	145	0,143		740
ЛС-14	1350	330	145	0,15		837
ЛС-15	1500	330	145	0,168		966
ЛС-16	1600	330	145	0,175		900
ЛС-17	1650	330	145	0,188		1094
ЛС-18	1750	330	145	0,193		910
ЛС-19	1850	330	145	0,205		1030
ЛС-20	1950	330	145	0,223		1100
ЛС-21	2050	330	145	0,228		1100
ЛС-22	2150	330	145	0,245		1120
ЛС-23	2250	330	145	0,25		1674
ЛС-24	2400	330	145	0,275		1350
ЛСН-9	900	290	125	0,05		340
ЛСН-10	1000	290	125	0,056		350
ЛСН-11	1050	290	125	0,059		708
ЛСН-12	1200	290	125	0,066		772
ЛСН-14	1350	290	125	0,075		901
ЛСН-15	1500	290	125	0,083		1030
ЛСН-16	1600	290	125	0,09		590
ЛСН-17	1650	290	125	0,092		1416
ЛСН-18	1800	290	125	0,1		650
ЛСН-20	1950	290	125	0,11		720
ЛСН-22	2200	290	125	0,122		750
ЛСН-23	2250	290	125	0,124		2060
ЛСВ-9	960	260	145	0,072		500
ЛСВ-10	1060	260	145	0,08		590
ЛСВ-11	1160	260	145	0,087		708
ЛСВ-12	1310	260	145	0,099		772
ЛСВ-14	1460	260	145	0,111		901
ЛСВ-15	1610	260	145	0,121		1030
ЛСВ-16	1710	260	145	0,134		750
ЛСВ-17	1760	260	145	0,133		1416
ЛСВ-18	1860	260	145	0,141		820
ЛСВ-20	2060	260	145	0,162		920
ЛСВ-22	2260	260	145	0,171		1000
ЛСВ-23	2360	260	145	0,179		2060
ЛС-9-17	900	290	170	0,097		490
ЛС-11-17	1050	290	170	0,111		690
ЛС-12-17	1200	290	170	0,128		по запросу
ЛСН-9-14	900	290	143	0,069		360
ЛСН-11-14	1050	290	143	0,076		380
ЛСН-12-14	1200	290	143	0,08		430
ЛСВ-9-17	1010	260	168	0,085		620
ЛСВ-11-17	1160	260	168	0,097		570
ЛСВ-12-17	1310	260	168	0,109		630
ЛСП-9-17	900	260	168	0,075		810
ЛСП-11	1050	260	145	0,078		1030



ЛСП-12	1200	260	145	0,088	1159
ЛСП-14	1350	260	145	0,098	1352
ЛСП-15	1500	260	145	0,11	1481
ЛСП-17	1650	260	145	0,12	1610
ЛСП-23	2250	260	145	0,175	1996

Лестничные площадки

Название	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, тн	Выгружать в	Цена, руб.
ЛП-28-13	2780	1140	200-350	0,855	ЯЗД.с.УМЛ,	
ЛП 30-12И	3080	1220	180/320	1,625		10850
ЛП 30-12ИЛ	3080	1220	180/320	1,625		10850
ЛП 30-16к	3000	1570	100/360	1,75		12030
ЛП 30-16кл	3000	1570	100/360	1,75		12030
2ЛП.22-15-4к	2200	1600	220-320	1,237		6710
2ЛП.22-18-4к	2200	1900	220-320	1,417		7610
2ЛП.25.15-4к	2500	1600	220-320	1,345		7340
2ЛП 25-15в-4к	2500	1600	220-320	1,345		7520
2ЛП.25.18-4к	2500	1900	220-320	1,53		8670
2ЛП.25.18в-4к	2500	1900	220-320	1,56		8820
2ЛП 25-12-4к	2500	1300	220-320	1,16		6460
2ЛП 25-12в-4к	2500	1300	220-320	1,185		6590
ПЛ 28-10	2760	930	300	0,7		по запросу
ПЛ 28-13	2760	1230	300	0,8		по запросу
ПЛ 28-16	2760	1530	300	1		по запросу
ПЛ 28-22	2760	2130	300	1,3		по запросу
ПЛ 22-13	2160	1230	300	0,7		по запросу
ПЛ 22-16	2160	1530	300	0,8		по запросу

Кольца бетонные

Название	Высота, мм	Вес, тн	Диаметр внут., мм	Диаметр нар., мм	Выгружать в	Цена, руб.
КС-7-1	90	0,04	700	840	ЯЗД.с.УМЛ,	
КС-7-1,5	140	0,06	700	840		610
КС-7-2	190	0,083	700	840		640
КС-7-3	290	0,13	700	840		670
КС-7-3,5	240	0,15	700	840		800
КС-7-4	390	0,175	700	840		920
КС-7-5	490	0,22	700	840		940
КС-7-6	590	0,25	700	840		1050
КС-7-7	690	0,3	700	840		1270
КС-7-8	790	0,36	700	840		1220
КС-7-9	890	0,4	700	840		1270
КС-7-10	990	0,44	700	840		1310
КС-8-2	190	0,1	800	940		500
КС-8-3	290	0,15	800	940		630
КС-8-5	490	0,25	800	940		830
КС-8-6	590	0,3	800	940		940
КС-8-9	890	0,42	800	940		1280
КС-8-10	990	0,5	800	940		1390
КС-10-1	90	0,068	1000	1160		730
КС-10-1,5	140	0,1	1000	1160		730
КС-10-2	190	0,15	1000	1160		1030
КС-10-3	290	0,175	1000	1160		1120
КС-10-3,5	340	0,24	1000	1160		1260
КС-10-4	390	0,3	1000	1160		1280
КС-10-5	490	0,36	1000	1160		1290
КС-10-6	590	0,4	1000	1160		1310
КС-10-7	690	0,5	1000	1160		1380
КС-10-9	890	0,6	1000	1160		1500
КС-10-10	990	0,67	1200	1360		1570
КС-12-1,5	140	0,13	1200	1360		690
КС-12-10	990	0,9	1200	1360		2680
КС-12-3	290	0,27	1200	1360		1510



КС-12-3,5	340	0,32	1200	1360	1510
КС-12-5	490	0,45	1200	1360	2410
КС-12-6	590	0,54	1200	1360	2580
КС-12-9	890	0,82	1200	1360	2680
КС-15-1,5	140	0,15	1500	1680	1110
КС-15-2	190	0,22	1500	1680	1690
КС-15-3	290	0,33	1500	1680	2060
КС-15-3,5	340	0,38	1500	1680	2240
КС-15-4	390	0,44	1500	1680	2320
КС-15-5	490	0,55	1500	1680	2320
КС-15-6	590	0,7	1500	1680	2420
КС-15-9	890	1	1500	1680	2650
КС-20-2	190	0,32	2000	2200	1530
КС-20-3	290	0,5	2000	2200	2380
КС-20-4	390	0,66	2000	2200	3140
КС-20-5	490	0,83	2000	2200	3750
КС-20-6	590	1	2000	2200	3770
КС-20-9	890	1,475	2000	2200	4440

Кольца бетонные с четвертью

Название	Высота, мм	Вес, тн	Диаметр внут., мм	Диаметр нар., мм	Выгрузать в	Цена, руб.
КС-8-2ч	190	0,11	800	940	ЯЗКС.УМЛ,	
КС-8-3ч	290	0,17	800	940	700	
КС-8-5ч	490	0,28	800	940	1070	
КС-8-6ч	590	0,33	800	940	1190	
КС-8-9ч	890	0,5	800	940	1640	
КС-8-10ч	990	0,55	800	940	1770	
КС-10-2,5ч	240	0,16	1000	1160	1040	
КС-10-3ч	290	0,2	1000	1160	1120	
КС-10-5ч	490	0,33	1000	1160	1290	
КС-10-6ч	590	0,4	1000	1160	1310	
КС-10-7ч	690	0,55	1000	1160	1330	
КС-10-9ч	890	0,61	1000	1160	1500	
КС-10-10ч	990	0,66	1000	1160	1570	
КС-15-2,5ч	240	0,3	1500	1680	1710	
КС-15-3ч	290	0,35	1500	1680	2060	
КС-15-4ч	390	0,48	1500	1680	2320	
КС-15-5ч	490	0,7	1500	1680	2320	
КС-15-6ч	590	0,8	1500	1680	2450	
КС-15-9ч	890	1,2	1500	1680	2650	
КС-15-10ч	990	1,3	1500	1680	2820	
КС-20-3ч	290	0,55	2000	2200	2400	
КС-20-4ч	390	0,7	2000	2200	3140	
КС-20-5ч	490	1,1	2000	2200	3690	
КС-20-6ч	590	1,15	2000	2200	4140	
КС-20-7ч	690	1,2	2000	2200	4340	
КС-20-9ч	890	1,52	2000	2200	4530	
КС-20-10ч	990	1,65	2000	2200	6740	

Кольца бетонные с днищем

Название	Высота, мм	Вес, тн	Диаметр внут., мм	Диаметр нар., мм	Выгрузать в	Цена, руб.
КЦД-7-9	890	0,52	700	840	по запросу	
КЦД-8-9	890	0,57	800	940	по запросу	
КЦД-10-3	290	0,35	1000	1160	2090	
КЦД-10-6	590	0,55	1000	1160	3870	
КЦД-10-9	890	0,8	1000	1160	3860	
КЦД-12-10	990	1,1	1200	1360	5620	
КЦД-15-9	890	1,4	1500	1680	6730	
КЦД-20-9	890	2,5	2000	2200	12370	
КЦД-10-9ч	890	0,82	1000	1160	3960	
КЦД-10-10ч	990	1	1000	1160	3960	
КЦД-15-9ч	890	1,6	1500	1680	6280	



КЦД-15-10ч	990	1,8	1500	1680	6320
КЦД-20-5ч	490	1,4	2000	2200	10690
КЦД-20-9ч	890	2,55	2000	2200	12130
КЦД-20-10ч	990	2,8	2000	2200	16000

Опорные кольца

Название	Высота, мм	Вес, тн	Диаметр внут., мм	Диаметр нар., мм	Выгружать в	Цена, руб.
К1а	180	0,16	—	1000	Яндекс.УML,	
КО-6	180	0,06	570	580	550	
ОР-1	150	0,5	—	—	720	
УГ-40	130	0,065		620	600	

Опорные плиты

Название	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, тн	Выгружать в	Цена, руб.
ОП-1д	1600	1600	250	1	по запросу	
ОП-1К	1600	1600	250	1	по запросу	
УОП-6	1600	1020	330	1,1	по запросу	

Крышки колодцев

Название	Высота, мм	Вес, тн	Диаметр нар., мм	Диаметр отв., мм	Выгружать в	Цена, руб.
ПВК-8 м	150	0,2	1000	600-400	Яндекс.УML,	
ПВК-8	150	0,2	1000	800-400	1400	
ПВК-10	150	0,24	1200	800-400	2390	
ПВК-10 м	150	0,24	1200	600-400	2390	
П-10	150	0,23	1200	700	800	
1ПП-10-1	150	0,25	1200	700	1990	
1ПП-10-2	150	0,25	1200	700	2390	
1ПП-10-1ч	150	0,25	1200	700	2200	
П-12	150	0,5	1400	700	1350	
КЦП 1-12-1	150	0,5	1400	700	3360	
П-15	150	0,62	1700	700	2300	
КЦП 1-15-1	150	0,68	1700	700	3750	
КЦП 1-15-2	150	0,68	1700	700	4150	
КЦП 1-15-1ч	150	0,68	1700	700	3800	
КЦП 2-15-1	150	0,68	1700	700	3800	
КЦП 20тв.	150	1,15	2220	700	3700	
КЦП 1-20-1	150	1,28	2220	700	7950	
КЦП 1-20-2	150	1,28	2220	700	9450	
КЦП 2-20-1	150	1,28	2220	700	7950	
2ПЦП 20(20тв.)	150	1,28	2220	700	10900	
КЦО-2с	150	1	1700	700	5800	

Днища колодцев

Название	Высота, мм	Вес, тн	Диаметр отв., мм	Выгружать в	Цена, руб.
ПД-10	110	0,424	1200	Яндекс.УML,	
ПД-12	140	0,74	1500	1500	
ПД-15	140	0,95	1700	2200	
ПД-20	140	1,4	2500	3500	

Колодцы унифицированные

Название	Высота, мм	Вес, тн	Диаметр внут., мм	Диаметр отв., мм	Диаметр нар., мм	Выгружать в	Цена, руб.
Вд-8	1500	0,95	800	500	960	Яндекс.УML,	
Вс-10	1800	1,35	1000	700	1160	5200	
Вс-12	1800	1,8	1200	800	1360	6750	
Вс-15	1800	2,56	1500	1200	1660	9600	
Вг-12	1800	1,98	1200	—	1360	7450	
Вг-15	1900	2,82	1500	—	1800	10400	
Кл-10	2410	2,1	1000	400	1210	11170	
Кл-12	2630	3	1250	600	1410	16690	
Кл-15	2870	4,45	1500	800	1680	26950	



Колодцы телефонные

Название	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, тн	Выгрузать в	Цена, руб.
ККС-1	1 360	1 060	790	1,100	6270 с.YML,	
ККС-2 (БТК)	1 360	1 060	1 570	1,550	8140	
ККС-3 (МТК)	1 950	1 160	1 770	2,570	13350	
ККС-4 (СТК)	2 400	1 240	2 020	4,000	24580	
ККС-5 (ТКБ)	3 030	1 560	2 010	4,850	30690	
ККСр-1М-10(80)	1 380	1 060	830	1,100	10730	
ККСр-2-10(80)	1 380	1 060	830	1,100	9250	
ККСр-3-10(80)	1 390	1 060	830	1,100	10730	
ККСр-4-10(80) ГЕК	1 350	1 030	840	1,100	8960	
ККСр-2-10(80) ГЕК	1 350	1 030	1 560	1,500	13940	
ККСр-3-10(80) ГЕК	1 950	1 160	1 800	2,400	21560	
ККСр-4-10 ГЕК	2 390	1 300	1 980	3,340	27790	
ККСр-4-80 ГЕК	2 390	1 300	2 000	3,420	27990	
ККСр-5-10 ГЕК	2 990	1 600	2 000	4,750	37940	
ККСр 5-80 ГЕК	2 990	1 600	2 020	4,950	38950	

Плиты перекрытия камер (ВП)

Название	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, тн	Выгрузать в	Цена, руб.
ВП 16-6	1600	600	160	0,380	1510 с.YML,	
ВП 16-12	1600	1200	160	0,760	3020	
ВП 16-18	1600	1800	160	0,980	4590	
ВП 16-18 с отв.	1600	1800	160	0,980	4370	
ВП 19-6	1900	600	160	0,430	1730	
ВП 19-12	1900	1200	160	0,860	3450	
ВП 19-18	1900	1800	160	1,180	5380	
ВП 19-18 с отв.	1900	1800	160	1,180	5150	
ВП 22-6	2200	600	160	0,500	2020	
ВП 22-12	2200	1200	160	1,000	4030	
ВП 22-18 с отв.	2200	1800	160	1,400	6270	
ВП 22-18 с отв. в	2200	1800	160	1,400	6500	
ВП 25-6	2500	600	220	1,620	6160	
ВП 25-18	2500	1800	220	2,220	9410	
ВП 25-18 с отв.	2500	1800	220	2,220	9070	
ВП 25-18 с отв. в	2500	1800	220	2,220	9410	
ВП 28-6	2800	600	220	1,800	6940	
ВП 28-18	2800	1800	220	2,520	10640	
ВП 28-18 с отв.	2800	1800	220	2,520	10300	
ВП 28-18 с отв. в	2800	1800	220	2,520	10640	
ВП 31-6	3100	600	260	2,380	8740	
ВП 31-18	3100	1800	260	3,450	13550	
ВП 31-18 с отв.	3100	1800	260	3,450	13220	
ВП 31-18 с отв. в	3100	1800	260	3,450	13550	
ВП 31-18 с двумя	3100	1800	260	3,450	14000	
ВП 34-12	3400	1200	260	2,600	9970	
ВП 34-18	3400	1800	260	3,680	15340	
ВП 34-18 с отв.	3400	1800	260	3,680	14900	
ВП 34-18 с двумя	3400	1800	260	3,680	15680	
ВП 37-12	3700	1200	320	3,480	12770	
ВП 37-18	3700	1800	320	4,600	19820	
ВП 37-18 с отв.	3700	1800	320	4,600	19380	
ВП 37-18 с отв. в	3700	1800	320	4,600	19820	
ВП 40-6	4000	600	320	3,780	13780	
ВП 40-18	4000	1800	320	5,500	21280	
ВП 40-18 с отв.	4000	1800	320	5,500	20720	
ВП 40-18 с двумя	4000	1800	320	5,500	21500	
ВП 43-12	4300	1200	360	4,400	16690	
ВП 43-18	4300	1800	360	6,420	28450	
ВП 43-18 с отв.	4300	1800	360	6,420	27780	
ВП 43-18 с отв. в центре	4300	1800	360	6,420	28450	



ВП 46-12	4600	1200	360	4,880	17920
ВП 46-18	4600	1800	360	6,850	32480
ВП 46-18 с отв.	4600	1800	360	6,850	31700
ВП 46-18 с отв. в	4600	1800	360	6,850	32480
ВП 46-18 в два ряда	4600	1800	360	6,850	32930
ВП 49-6	4900	600	360	2,520	12420
ВП 49-12	4900	1200	360	5,040	20830
ВП 49-18	4900	1800	360	7,560	34720
ВП 49-18 с отв.	4900	1800	360	7,560	33600
ВП 49-18 с отв. в	4900	1800	360	7,560	34720
ВП 49-18 в два ряда	4900	1800	360	7,560	35280
ВП 55-6	5500	600	400	3,180	13440
ВП 55-12	5500	1200	400	6,360	26880
ВП 55-18	5500	1800	400	9,540	41440
ВП 55-18 с отв.	5500	1800	400	9,540	40320
ВП 55-18 с отв. в	5500	1800	400	9,540	41440
ВП 55-18 в два ряда	5500	1800	400	9,540	42560

Плиты покрытий коллекторов

Название	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, тн	Выгрузать в	Цена, руб.
КП-12	1200	1200	160	0,420	2500 с.УМЛ,	
КП-21	2500	2980	240	2,600	15010	
КП-21у	2500	2980	240	2,600	18030	
КП-21д	2500	880	240	1,230	6610	
КП-21ду	2500	880	240	1,230	7220	
КП-25	2900	2080	240	2,180	12880	
КП-25у	2900	2080	240	2,180	15090	
КП-25д	2900	880	240	1,450	6940	
КП-25ду	2900	880	240	1,450	8600	
КП-30	3400	2080	260	2,680	14450	
КП-30у	3400	2080	260	2,680	18700	
КП-30д	3400	880	260	1,850	9070	
КП-30ду	3400	880	260	1,850	11260	
КП-36	4000	2080	300	3,300	18820	
КП-36у	4000	2080	300	3,300	23430	
КП-36д	4000	600	300	1,580	7730	
КП-36ду	4000	600	300	1,580	9620	
КП-42	4600	2080	300	3,950	21840	
КП-42у	4600	2080	300	3,950	30600	
КП-42д	4600	600	300	1,950	9630	
КП-42ду	4600	600	300	1,950	12040	
ДПО-14	4800	1500	360	3,3	34500	
ДП-14-2	4800	1500	360	3,22	22520	
ДПО-14 б/о	4800	1500	360	3,38	32900	
ДП-14-1т	4800	1000	360	2,67	19180	
ДПО-15	5400	1500	450	4,5	42100	
ДП-15-2	5400	1500	450	4,42	30580	
ДПО-15 б/о	5400	1500	450	4,58	41000	
ДП-15-1т	5400	1000	450	3,42	23940	

Балки коллекторные (КБ)

Название	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, тн	Выгрузать в	Цена, руб.
КБ-21	2500	250	400	0,63	2500 с.УМЛ,	
КБ-25	2900	250	400	0,73	5880	
КБ-30	3400	250	400	0,85	8900	
КБ-36	4000	450	700	2,5	19290	
КБ-42	4600	450	700	2,87	по запросу	



Балки доборные (ДБ)

Название	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, тн	Выгружать в	Цена, руб.
ДБ-21	2100	270	220	0,315	2350. YML,	
ДБ-24	2400	270	220	0,35	2690	
ДБ-29	2900	270	220	0,44	3300	
ДБ-34	3400	270	220	0,51	5040	
ДБ-39	3900	270	220	1,95	13640	
ДБ-44	4400	270	220	2,2	16910	
ДБ-49	4900	270	220	2,94	19560	
ДБ-54	5400	270	220	3,24	23020	

Стеновые блоки коллекторов (КС, КУ)

Название	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, тн	Выгружать в	Цена, руб.
БС-1С	1800	600	2000	2,15	17200. YML,	
БС-1К	1800	600	1400	1,63	13000	
КС-21	2680	600	2290	2,85	16680	
КС-25	2680	600	2690	3,18	18480	
КС-32	2680	600	3390	3,88	25250	
КС-36	2680	600	3790	4,28	31950	
КС-21д	880	600	2290	0,95	7500	
КС-25д	880	600	2690	1,08	8900	
КС-32д	880	600	3390	1,33	9600	
КС-36д	880	600	3790	1,45	11160	
КУ-21	600	600	2290	1,7	10640	
КУ-25	600	600	2690	1,98	12660	
КУ-32	600	600	3390	2,48	13490	
КУ-36	600	600	3790	2,78	15160	

Днища коллекторов (КД)

Название	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, тн	Выгружать в	Цена, руб.
----------	-----------	------------	------------	---------	-------------	------------

Блоки стеновые коллекторных панелей (БС)

Название	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, тн	Выгружать в	Цена, руб.
----------	-----------	------------	------------	---------	-------------	------------

Лотки непроходных каналов

Название	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, тн	Выгружать в	Цена, руб.
ЛП-0	3000	920	450	0,9	5200. YML,	
ЛД-0	3000	930	150	0,63	3800	
ЛП-1	3000	1080	540	1,09	5770	
ЛД-1	3000	1090	180	0,74	3340	
ЛП-2	3000	1460	690	1,6	8900	
ЛП-2а	3000	1460	690	1,6	9220	
ЛД-2	3000	1470	180	0,98	4200	
ЛП-4	3000	2090	920	2,8	16800	
ЛП-4а	3000	2090	920	2,8	16800	
ЛД-4	3000	2100	220	1,7	14300	
ЛП-6	3000	2610	114	4,17	по запросу	
ЛП-6а	3000	2610	114	4,17	по запросу	
ЛП-6-1	2400	2610	114	3,34	по запросу	
ЛД-6	3000	2620	220	2,48	по запросу	
ЛП-8а	3000	3000	1480	5,13	по запросу	
ЛП-8-1а	2400	3000	1400	5,1	по запросу	
ЛП-12а	1980	3900	1860	5,38	по запросу	

Трубы железобетонные раструбные

Название	Длина, мм	Вес, тн	Диаметр внут., мм	Стенка, мм	Выгружать в	Цена, руб.
Т 40.50-2	5100	0,9	400	62	7800. YML,	
Т 40.50-3	5100	0,9	400	62	8490	
Т 50.50-2	5100	1,4	500	79	9530	
Т 50.50-3	5100	1,4	500	79	10190	
Т 60.50-2	5100	1,7	600	89	11090	



Т 60.50-3	5100	1,7	600	89	11870
Т 150.30-2	3130	4,6	1500	200	26550
Т 150.30-3	3130	4,6	1500	200	30340
ТС 40.25-2	2610	0,54	400	62	3410
ТС 40.25-3	2610	0,54	400	62	3650
ТС 80.30-2	3130	1,85	800	110	10430
ТС 80.30-3	3130	1,85	800	110	11310
ТС 100.30-2	3130	2,8	1000	140	16670
ТС 100.30-3	3130	2,8	1000	140	18070
ТС 120.30-2	3130	3,85	1200	160	21690
ТС 120.30-3	3130	3,85	1200	160	23500
ТС 140.30-2	3130	4,46	1400	180	27290
ТС 140.30-3	3130	4,46	1400	180	31180
ТС 160.30-2	3130	5,225	1600	120	29130
ТС 160.30-3	3130	5,225	1600	120	32090
ТБР-40-25-2	2 610	0,540	400	62	3950
ТБР-50-25-2	2 610	0,800	500	79	4940
ТБР-60-25-2	2 610	1,120	600	89	6930
ТБР-80-25-2	2 610	1,500	800	100	10450
ТБР-100-25-2	2 610	2,500	1 000	140	18530
ТБР-140-25-2	2 610	3,750	1 400	180	30670

Асбестоцементные трубы (сопутствующие товары)

Название	Длина, мм	Вес, тн	Диаметр внут., мм	Выгрузать в	Цена, руб.
ТА - 10	3950	0,024	100	Яндекс.УML, 628	
ТА - 15	3950	0,037	150	1658	
ТА - 20	5000	0,09	200	2397	
ТА - 25	5000	0,124	250	3350	
ТА - 30	5000	0,161	300	5197	
ТА - 40	5000	0,25	400	9184	
ТА - 50	5000	0,36	500	370	
БНТТ-100	3950	0,020	100	583	
БНТТ-150	3950	0,027	150	1356	
БНТТ-200	5000	0,074	200	1904	
БНТТ-250	5000	0,080	250	2744	
БНТТ-300	5000	0,121	300	3932	
БНТТ-350	5000	0,153	350	4346	
БНТТ-400	5000	0,198	400	8277	
БНТТ-500	5000	0,360	500	840	
ТН - 10	3950	0,036	100	1176	
ТН - 15	3950	0,06	150	2274	
ТН - 20	5000	0,122	200	3976	
ТН - 25	5000	0,18	250	4492	
ТН - 30	5000	0,238	300	7650	
ТН - 40	5000	0,409	400	11704	
ТН - 50	5000	0,637	500		

Заборы строительные

Название	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, тн	Выгрузать в	Цена, руб.
ПО-2	2500	3000	150	1,42	Яндекс.УML, 6150	
ПО-2-М	2500	3000	150	1,58	6650	
П-6в	3980	2500	160	1,6	9000	

Бордюрный камень

Название	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, тн	Выгрузать в	Цена, руб.
БР 50.20.8	500	80	20	0,017	Яндекс.УML, 70	
БР 100.30.15	1000	150	300	0,098	1	220
БР 100.30.18	1000	180	300	0,12	1	285
БР 100.45.18	1000	180	450	0,18	1	530
БР 100.45.15	1000	150	450	0,14	1	425
БР 100.20.8	1000	810	200	0,035	2	110
БР 100.20.8	1000	80	200	0,035	1	110



БР 60.20.8	600	80	200	0,022	2	85
БР 100.60.20	1000	200	600	0,27	2	970
БР 300.60.20	3000	200	600	0,81	2	3400
БР 300.30.15	3000	150	300	0,32	2	1200
БР 300.30.18	3000	180	300	0,39	2	2450

Столбы освещения

Название	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, тн	Выгрузать в	Цена, руб.
СВ 95-3	9500	150-170	170-240	0,9	8270с.УМЦ,	
СВ 110-3,5	11000	170-190	170-280	1,125	1	7280
СВ 110-5	11000	180-190	170-280	1,13	1	8400
СВ 164-12	16400	370-390	200-380	3,55	36600	
СВ 164-20	16400	370-390	200-380	3,55	36600	

Плитка тротуарная

Название	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Выгрузать в	Цена, руб.
ЭДД 1,6	200	100	60	Яндекс.УМЦ,	
ЭДД 1,7	200	100	70	470	
ЭДД 1,8	200	100	80	540	
ЭДД 1,10	200	100	100	620	
4К.6	330	330	60	430	
4К.7	330	330	70	470	
4К.8	330	330	80	540	